HELL・OGRE

ヘル・オウガ

ZIGO Watt.

このたびは、「HELL・OGRE」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

この説明書は、「HELL・OGRE」の操作方法についての解説を行っています。

「HELL・OGRE」でお遊びになる時、操作方法等が解らない場合、ご参照ください。

また、「HELL・OGRE」に登場する　敵キャラクターの名前や特徴の解説は、別冊の「HELL・OGRE・ハンドブック」をご活用ください。

GAME START

SELECT SHIP

キーボード		ジョイパッド	
選択	決定	選択	決定
4・6	X・Z	右・左	A・B

PLAY

キーボード						ジョイパッド					
上	下	右	左	発射	選択	上	下	右	左	発射	選択
8	2	6	4	X	Z	上	下	右	左	B	A

※"X" 又は　Bボタンを押し続けると連射されます。

※キーボードのみ　PAUSE→ ESC

SCORE

キーボード			ジョイパッド		
文字選択	取消	決定	文字選択	取消	決定
4・6	Z	X	右・左	B	A

インストール方法

MS-DOSを起動し、ヘル・オウガシステムFDをドライブに挿入します。
プロンプトが出ている状態で

```
   ┌─── 同じドライブ ───┐
A＞B：SYSCOPY  B：
   ↑             ↑
   ヘル・オウガシステムFD   ヘル・オウガシステムFD
```

と打ち込みます。又、ドライブの指定は任意に行えます。
(転送元は自動的にカレントドライブになります。)
以上でインストール終了です。

＊お問い合わせ　ZIGO Watt.　0582-40-2850

GAME START
CONFIGURATION
SCORE RANKING

キーボード		ジョイパッド	
選択	決定	選択	決定
上・下	X・Z	8・2	A・B

CONFIGURATION

GAME LEVEL
STOCK
RESOLUTION

キーボード		ジョイパッド	
選択&決定	次選択&決定	選択&決定	次選択&決定
4・6	X・Z	左・右	A・B

MUSIC
SOUND

キーボード			ジョイパッド		
選択	次選択	決定	選択	次選択	決定
4・6	X	Z	右・左	B	A

HELL OGRE 注意事項

・フロッピーは読み書き可能な状態にしておく事。

・オープニングはスペースキーで途中でカットできる。

・ジョイスティック(パッド)はアタリ規格(FM-TOWNS、MSX等で使える物)を使用する事。

・FM音源が無い場合もプレイ可能。

・FM音源を内蔵していても、スイッチ等で切り放し状態にある場合、FM音源が無いと判断される。

・FM音源を内蔵していても、ジョイスティック端子が無い場合、ジョイスティック/キーボードの選択は出来ない。

Z・Aボタン　切り換え
X・Bボタン　連射
2　4　6　8・十字カーソル　上下左右
ESC　一時停止
スペース　オープニングカット